LAVOR

Du 02 novembre au 15 décembre 2023

SIMPLY STRONGER





ASHLEY 1000 PREMIUM EVO

REF 40024-00007

Puissance max 1 000 WATTS Capacité de cuve 20L Double filtration Volume d'air aspiré : 30.4 L/S

Dépression: 15 kPa



380€HT

VERTIGO 28 PRO

Pression max 180 BAR Débit 510 L/H Puissance 2 800 WATTS Pompe axiale Culasse laiton Flexible armé "qualité pro"

-30%

큠

2094,16^{€HT}

QUICK 36B

REF 37004-00003

Largeur de travail 360 MM Largeur du suceur 460 MM Réservoir solution Récupération: 11L / 13L Traction par la brosse Batterie gel 12V MFP 50 Autonomie 1H Pression de brosse 18 KG



-30% 1540.20€HI

1078.14^{€HT}

큥

FIT 35B LI

REF 37024-00001

Batterie ion-lithium

Largeur de travail 350 MM Eau propre/eau sale 1.9L/1.5L Autonomie moyenne 75 MINUTES



3696.48^{€HI}

-30%

2587,54^{€HT}

DYNAMIC 45B

REF 37011-00003

Largeur de travail 450 MM Largeur du suceur 540 MM Réservoir solution/récupération 30L/35L Traction par la brosse Batterie gel 2X12V MFP 50

Autonomie 1H30 (Mode éco 2H) Pression de brosse 32 kg



-30%

2254,81^{€HT}

DART 36B

REF 37012-00004

Largeur de travail 360 MM Largeur du suceur 460 MM Réservoir solution/récupération 15L / 16L Traction par la brosse Autonomie 1H (Mode éco 1H15) Pression de brosse 27 KG

-30%

4913.34€HI

3439,34^{€HT}

FREE EVO 50BT

REF 37031-00016

Largeur de travail 500 MM Largeur du suceur 800 MM Réservoir solution Récuperation 44L/60L Traction motorisée Autonomie 2H30 Chargeur intégré et batterie





-30%

BSW 950 MF

REF 39001-00029

Largeur de travail 950 MM Avec brosse principale 450 MM et 2 brosses laterales Capacité du bac 4 Système de filtration renforcé Transmission par courroie

-30% 475.32€HI

332,72€HT

WINDY 265 PF

REF 40018-00005

Puissance max 2 400 WATTS 2 moteurs Débit d'air 130L Cuve polypropylène Capacité totale cuve 65L Dépression 22 kPa



1 015.92^{€HT}

-30%

71114€HT

HKA 1409 XP

REF 36087-00006

Pression de service 140 BAR Puissance 2 800 WATTS Débit 540 L/H Pompe axiale



247.86 €HI

-30%

173,50€HT

WINDY 130 PF

REF 40008-00030

Puissance max 1400 WATTS 1 moteur by-pass Débit d'air 65L/S Cuve polypropylène Capacité totale de cuve 30L Dépression 24 kPa

-30%

378.70€HT

SCIROCCO

REF 40005-00027

Puissance max 2 400 WATTS 2 moteurs 2 étages Débit d'air 108 L/S Capacité totale cuve 78L Cuve polypropylène Dépression 24 kPa Avec vidange en fond de cuve Tuyau d'évacuation



-30%

1 142,40^{€HT}

THERMIC 6 BS

REF 36113-00052

Pression de service 170 BAR Débit 630 L/H Puissance 6 CV Moteur XR 950 Briggs et Stratton Pompe axiale

-30% 3406,80^{€HI}

2384,76^{€HT}

GV 3.0 M PLUS

REF 45003-00038

Pression max 9 BAR Production de vapeur sèche 4,2 KG/H Chaudière acier AISI 304 Température 175°C Puissance absorbée 3 000 WATTS



